

## Projekt zawiera:

Zestaw Piro 2-2 (BO-AK-522)

Piaskownica Somero 2 (CT-IN-02)

Bujak na sprężynie KACZKA (KB-BU-012)

Huśtawka wahadłowa Lavender 3 (GM1602-T-bs / GM1602-T-bs-c)

## Zestaw Piro 2-2

nr katalogowy: BO-AK-522



### Opis

Zestaw na plac zabaw 2-wieżowy ze zjeżdżalnią i mostkiem. Zabawka dedykowana dzieciom najmłodszym w wieku 1-4 lat. Zestaw w żywych kolorach, z zamieszczonymi rysunkami na ściankach bocznych oraz daszkach, zachęcającymi dzieci do zabawy. Konstrukcja wykonana jest ze stali czarnej, zabezpieczonej przed korozją, odpornej na warunki atmosferyczne i intensywne użytkowanie. Podesty wykonane są z płyty HPL z fakturą antypoślizgową, odpornej na warunki atmosferyczne oraz zapewniającej bezpieczeństwo użytkowania. Wszystkie urządzenia na plac zabaw (nie dotyczy ławek, koszy na śmieci oraz stojaków rowerowych) posiadają certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN 1176-3:2017-12 wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez PCA lub równoważną jednostkę zagraniczną. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Do oferty powinien być załączony certyfikat oraz karta techniczna urządzenia. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

### Urządzenie zawiera

- 1 zjeżdżalnię, - 1 schodki wejściowe, - 1 mostek z prostokątną platformą i barierkami wykonanymi z liny - 2 wieże, - 2 podesty kwadratowe z powłoką antypoślizgową, - 2 daszki dwuspadowe z grafiką, - 3 ścianki boczne z grafiką, - 1 drabinkę wejściową z jednym szczebelkiem.

### Dane techniczne


- Wymiary urządzenia (LxWxH): 3,93 x 1,29 x 2,25 m - Wymiary strefy bezpieczeństwa (LxW): 7,43 x 4,29 m - Maksymalna wysokość upadku: 0,59 m - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12

oraz PN-EN 1176-3:2017-12

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%

### Materiały


- Słupy konstrukcyjne o profilach kwadratowych 80x80 mm. Zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe, - Ścianki i daszki z płyty HDPE trójwarstwowej o grubości 12 mm, - Ślizg zjeżdżalni wykonany ze stali nierdzewnej, - Boki zjeżdżalni wykonane z płyty HDPE trójwarstwowej o grubości 12 mm, - Podesty i schodki wykonane z płyty HPL o grubości 10 mm o fakturze antypoślizgowej, - Barrierki mostku z liny polipropylenowe typu o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym, - Śruby, nakrętki, podkładki wykonane ze stali nierdzewnej.



Rys. 1. Wymiary urządzenia i strefy bezpieczeństwa

# Piaskownica Somero 2

nr katalogowy: CT-IN-02



## Opis

Piaskownica kwadratowa posiadająca praktyczne blaty do robienia piaskowych babek oraz sitka do przesypywania piasku. Zabawka jest również przystosowana do użytkowania przez dzieci poruszające się na wózkach inwalidzkich. Na dnie piaskownicy znajdują się atrakcyjne elementy imitujące skamieliny (muszle, kości). Konstrukcja wykonana jest ze stali galwanizowanej malowanej proszkowo, odpornej na warunki atmosferyczne i intensywne użytkowanie. Obudowa piaskownicy oraz dodatkowe elementy dekoracyjne wykonane są z tworzywa HDPE. Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną przez PCA lub równoważną jednostkę zagraniczną. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Do oferty powinien być załączony certyfikat oraz karta techniczna urządzenia. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

## Urządzenie zawiera


- Miska piaskownicy wykonana z tworzywa HDPE, - 4 narożne blaty w kształcie liścia do robienia babek piaskowych, - 2 sitka do przesypywania piasku, - 3 elementy imitujące skamieliny (muszle, kości) umieszczone na dnie miski piaskownicy,

## Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,17 x 1,14 x 0,95 m - Wymiary strefy bezpieczeństwa: 4,17 x 4,14 m - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 wydany przez jednostkę akredytowaną - Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%

## Materiały

- Konstrukcja wykonana jest ze stali galwanizowanej malowanej proszkowo, - Miska piaskownicy wykonana z tworzywa HDPE, - Elementy dodatkowe wykonane z tworzywa HDPE.



**Rys. 1. Wymiary urządzenia i strefy bezpieczeństwa**

# Bujak na sprężynie KACZKA

nr katalogowy: KB-BU-012



## Opis

Zabawka typu bujak w kształcie kaczki. Płyta HDPE (grubość 19 mm), odporny na zniszczenia, wzmocnione uchwyty i podnóżki, z profilem antypoślizgowym, kotwa gruntowa lub do betonu, ze stali galwanizowanej ogniowo, zestaw do samodzielnego montażu.

## Urządzenie zawiera

- 1 bujak z uchwytami na ręce i podpórkami na nogi.


## Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 0,71 x 0,36 x 0,84 m - Strefa bezpieczeństwa: 2,71 x 2,36 m - Maksymalna wysokość upadku: 0,50 m - Głębokość posadowienia: 0,39 m - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1 i EN 1176-7

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%

## Materiały

- Konstrukcja z płyty HDPE, - Kotwa ze stali galwanizowanej ogniowo.



**Rys. 1. Wymiary urządzenia**

# Huśtawka wahadłowa Lavender 3

nr katalogowy: GM1602-T-bs / GM1602-T-bs-c



## Opis

Huśtawka dwuosobowa z bezpiecznym siedziskiem kubelkowym i siedziskiem typu deseczka. Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo. Urządzenie przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 16 lat. Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN 1176-2+AC:2019-01. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

## Urządzenie zawiera

- 1 huśtawka z bezpiecznym siedziskiem kubelkowym, - 1 huśtawka z siedziskiem typu deseczka.


## Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 3,48 x 1,97 x 2,29 m - Strefa bezpieczeństwa: 2,89 x 7,60 m - Maksymalna wysokość upadku: 1,30 m - Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12 oraz PN-EN 1176-2+AC:2019-01

Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%

## Materiały

- Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo.



**Zał. 1 Wymiary urządzenia i strefy bezpieczeństwa**