

Trampolina Rado 125

nr katalogowy: MA-SA-01



Opis

Trampolina okrągła przeznaczona do stosowania na placach zabaw o intensywnym użytkowaniu. Mata do skakania dostępna jest w 6-u kolorach, istnieje także możliwość wykonania grafiki na macie. Gumowy kołnierz trampoliny występuje w 2-ch kolorach standardowych i 25-u kolorach specjalnych. Na kołnierzu można dodatkowo wykonać dekoracyjny wzór. Trampolina może być wyposażona w podnoszoną pokrywę, która ułatwia czyszczenie jej wnętrza.

Przedstawiony rysunek należy traktować jako pogładowy. Może nieznacznie odbiegać od rzeczywistego produktu.

Urządzenie zawiera

- matę wykonaną z bardzo odpornych na ścieranie elementów (lamelki) posiadających antypoślizgowe żebrowanie, nawleczonych na stalowe linki w elastycznej otulinie; elementy maty (lamelki) muszą posiadać pogrubienia na końcach - wzmocnienia przed przecieraniem przez linki oraz wzmocniony, profilowany szkielet


- sprężyny mocujące matę, które są rozmieszczone po obwodzie konstrukcji - każda ze sprężyn łączy się z jedną linką metalową zakończoną specjalnym, wzmocnionym oczkiem (kausza) lub prętem metalowym łączącym elementy maty, co zapobiega przecieraniu się lin podczas ich użytkowania,
- elastyczną osłonę zakrywającą górną część urządzenia
- konstrukcję w postaci okrągłej, metalowej skrzyni.

Dane techniczne

- Wymiary urządzenia: Ø1,25 m
- Wymiary maty trampoliny: Ø 0,75 m
- Strefa bezpieczeństwa: Ø 3,75 m
- Ilość użytkowników: 1 osoba
- Głębokość posadowienia: - 0,40 m
- Certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017-12

Materiały

- Mata wykonana z bardzo odpornych na ścieranie elementów (lametek) posiadających antypoślizgowe wypustki, nawleczonych na stalowe linki w elastycznej otulinie; elementy maty (lamelki) muszą posiadać pogrubienia na końcach - wzmocnienia przed przecieraniem przez linki oraz wzmocniony, profilowany szkielet,
- Elastyczna osłona poliuretanowo-gumowa zakrywająca górną część urządzenia,
- Konstrukcja w postaci okrągłej, metalowej skrzyni, wykonanej ze stali ocynkowanej.




CZARNY

ZIELONY

CZERWONY

NIEBIESKI

ŻÓŁTY

POMARAŃCZOWY

1002
ŻÓŁTY PIASKOWY

1012
ŻÓŁTY

1014
KOŚĆ SŁONIOWA





1015
JASNA KOŚĆ

2008
POMARAŃCZOWY


3016
CZERWONY

3017
CIEMNY RÓŻOWY

4003
RÓŻOWY

4005
NIEBIESKI LILIOWY

5010
NIEBIESKI

5012
JASNY NIEBIESKI

5015
ŚREDNI NIEBIESKI

5018
TURKUSOWY N.

6005
ZIELONY MECH

6011
GROSZKOWY

6016
TURKUSOWY Z.

6017
MAJOWA ZIELEŃ

6021
BLADY ZIELONY

7011
SZARY STALOWY

7037
SZARY

7038
SZARY AGATOWY

8024
BRAZOWY
KREMOWY

8025
BRAZOWY

9004
CZARNY

9010
BIAŁY

